



Déviation temporaire de la GTMC VTT



Déviation entre Salièges et Bédouès (Département de la Lozère)



Pour votre sécurité, une interdiction de passage à toutes formes de circulation sur la passerelle de Rampon enjambant le Ramposel a été prise par la commune.

Le tracé est dévié par la RD998 jusqu'au village de Bédouès où vous retrouverez le tracé initial de la GTMC.

Infos pratiques

Pratique : VTT

Longueur : 5.7 km

Dénivelé positif : 146 m

Type : Itinérance


Itinéraire

Départ : Salièges

Arrivée : Bédouès


Communes : 1. Bédouès-Cocurès

Profil altimétrique



Altitude min 558 m Altitude max 640 m

Sur votre chemin...



Le Tarn (A)



Truite fario (*Salmo trutta fario*) (C)

Scierie "Ets Fages" (B)

La collégiale (D)

Toutes les infos pratiques

Source



Conseil Départemental de La Lozère

Sur votre chemin...



Le Tarn (A)

Le Tarn prend naissance à 1550 m d'altitude sous la crête du mont Lozère. Creusé d'abord dans le granite, il délimite le Bougès et le mont Lozère. Après Bédouès, il rencontre le Tarnon et peu à peu pénètre en terrain karstique dans lequel il s'aménage un lit de plus en plus profond. C'est à son point de confluence avec la Jonte, au Rozier, que le Tarn quitte le département de la Lozère.

Crédit photo : © Yannick Manche



Scierie "Ets Fages" (B)

En amont de Bédouès, on aperçoit une scierie qui produit du bois pour fabriquer principalement des caisses et des palettes. Elle produit également un peu de charpente. Aujourd'hui, le bois est valorisé de différentes manières par les entreprises forestières locales : énergie, pâte à papier, bois d'œuvre, caisserie ou construction.

Crédit photo : © Olivier Prohin



Truite fario (*Salmo trutta fario*) (C)

Cette truite présente dans nos cours d'eau est une espèce autochtone. Cette souche fait partie de notre patrimoine. Sa taille varie en fonction de la nature de l'eau, de la pression de pêche et de la nature du fond (caches). L'été, elle chasse en eau vive et en surface et capture des insectes. L'hiver, elle mange des larves sur le fond. La reproduction commence dès le mois de novembre et s'étale durant l'hiver. La femelle pond sur un fond de gravier qu'elle creuse avec sa nageoire caudale. Le mâle y dépose sa laitance sur les œufs. Une fois fécondés, ceux-ci sont recouverts de gravier. La réussite de la reproduction dépend des variations de débit et surtout des risques d'assèchement des frayères par hiver sec.

Crédit photo : © Philippe Baffie



La collégiale (D)

La collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Bédouès a été construite au XIV^e siècle (année 1363) à l'instigation du pape Urbain V, afin d'accueillir le tombeau de ses parents et un collège de huit chanoines. Sa fortification est un peu plus ancienne. Elle a été détruite en 1580 pendant les guerres de religion et reconstruite au XVII^e siècle.

Crédit photo : © Nathalie Thomas